



Сайт 101metall.ru

Рейтинг создан 10 Сентября 2025 11:41

Оценка: 43 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	главная Длина : 7 Оптимально держать title в пределах 10-70 символов (включая пробелы).												
	Description (описание)	главная Длина : 7 Рекомендуемая длина description — 70-160 символов (с пробелами).												
	Ключевые слова	Ключевые слова не найдены.												
	Open Graph (OG)	Open Graph не задан. Эти теги улучшают отображение ссылок в соцсетях.												
	Заголовки H1-H6	<table><thead><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none">• [H1] Каталог акций и скидок в Сетевых магазинах• [H2] Журналы акций сетевых магазинов• [H2] Сетевые магазины• [H2] Свежие статьи• [H2] Новости	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	4	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	4	0	0	0	0									
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 12. 2 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.												
	Доля текста/HTML	Пропорция : 0% Доля текста ниже 15%. Похоже, контента на странице недостаточно.												
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.												

SEO-контент

		
	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 78, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 1.28% Внутренние ссылки 98.72%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
Каталог	внутренняя	dofollow
Компании	внутренняя	dofollow
Города	внутренняя	dofollow
Блог	внутренняя	dofollow
Новости	внутренняя	dofollow
О сервисе	внутренняя	dofollow
Контакты	внутренняя	dofollow
=	внешняя	dofollow
Рис	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Хлеб	внутренняя	dofollow
Сахар	внутренняя	dofollow
Гречка	внутренняя	dofollow
Вода	внутренняя	dofollow
Арматура А1 6 А240С бухты ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А1 6 А240 6 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А1 6 А240С 6 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А1 8 А240С бухты ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А1 8 А240 6 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А1 8 А240С 6 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А1 10 А240 12 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А1 10 А240С 11.7 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А1 12 А240С 11.7 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А1 14 А240С 11.7 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А1 16 А240С 11.7 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А1 18 А240С 11.7 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А1 20 А240С 11.7 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А3 6 А500С 6 ТУ 14-1-5473-2018	внутренняя	dofollow
Арматура А3 8 А500С бухты ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А3 8 А500С бухты ТС 14-101-599-2008	внутренняя	dofollow
Арматура А3 8 А500С 6 ГОСТ Р 52544-2006	внутренняя	dofollow
Арматура А3 10 А500С бухты ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А3 10 А500С бухты ТС 14-101-599-2008	внутренняя	dofollow
Арматура А3 10 А500С 12 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А3 10 А500С 11.7 ГОСТ Р 52544-2006	внутренняя	dofollow
Арматура А3 12 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А3 14 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А3 16 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Арматура А3 18 А500С 12 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А3 20 А500С	внутренняя	dofollow
Арматура А3 20 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А3 22 А500С 12 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А3 25 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
Арматура А3 28 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016	внутренняя	dofollow
2	внутренняя	dofollow
3	внутренняя	dofollow
4	внутренняя	dofollow
5	внутренняя	dofollow
5771	внутренняя	dofollow
Крепеж	внутренняя	dofollow
Листовой прокат	внутренняя	dofollow
Прочее	внутренняя	dofollow
Сортовой прокат	внутренняя	dofollow
Трубопроводная арматура	внутренняя	dofollow
Трубы	внутренняя	dofollow
Цветной прокат	внутренняя	dofollow
Металлопрокат	внутренняя	dofollow
Трубы и комплектующие	внутренняя	dofollow
Металлоконструкции	внутренняя	dofollow
Кровельные материалы	внутренняя	dofollow
Металлургическое предприятие	внутренняя	dofollow
Крепёжные изделия	внутренняя	dofollow
Метизы и запорная арматура	внутренняя	dofollow
Металлообработка	внутренняя	dofollow
А ГРУПП	внутренняя	dofollow
АВМ Инжиниринг	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

АГРИСОВГАЗ	внутренняя	dofollow
Айрон	внутренняя	dofollow
Альтрмет	внутренняя	dofollow
АльфаПайп	внутренняя	dofollow
Ареал ТД	внутренняя	dofollow
АРЕС-П	внутренняя	dofollow
Арктик Гидро Строй	внутренняя	dofollow
Тестовая статья компании	внутренняя	dofollow
Тестовая статья 2	внутренняя	dofollow
Тестовая статья	внутренняя	dofollow
Ашан уходит из России 2	внутренняя	dofollow
Ашан уходит из России	внутренняя	dofollow
VK	внутренняя	dofollow

Поисковые запросы

	Облако ключевых фраз	
--	----------------------	--

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовок)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовок и H1-H6
----------------	------------	-------------------	----------------	------------------------	-------------------

Удобство использования

	URL	Домен : 101metall.ru Длина : 12
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.

Удобство использования

	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
	Проверка W3C	Ошибки : 5 Предупреждения : 6
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
	Рекомендации по скорости	<ul style="list-style-type: none"> Вложенных таблиц нет — разметка чище. Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы. Число CSS-файлов выглядит разумным. Количество JS-файлов приемлемо. Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства

	Оптимизация под мобильные	<ul style="list-style-type: none"> Apple Touch-иконки Tag meta viewport Flash-контент
--	---------------------------	--

Мобильные устройства

Оптимизация

	XML-карта сайта	Отсутствует XML-карта не обнаружена — это затрудняет обход. Карта сообщает роботам время обновления, приоритет и список URL, ускоряя сканирование.
	Robots.txt	http://101metall.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Отсутствует Счётчики аналитики не обнаружены. Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).