

Сайт ekasnab.ru

Рейтинг создан 11 Сентября 2025 19:10

Оценка: 44 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	ЕКАСНАБ - Упаковочное, торговое, производственное оборудование для складов, магазинов, предприятий общепита. Длина : 108 Оптимально держать title в пределах 10–70 символов (включая пробелы).												
	Description (описание)	Поставщик профессионального упаковочного, торгового, производственного оборудования для складов, магазинов, предприятий общепита. Поставляем товар в кратчайшие сроки по всей России. Длина : 181 Рекомендуемая длина description — 70–160 символов (с пробелами).												
	Ключевые слова	Ключевые слова не найдены.												
	Open Graph (OG)	Open Graph настроен — предпросмотры в соцсетях будут корректными. <table><tr><th>Свойство</th><th>Содержимое</th></tr><tr><td>title</td><td>ЕКАСНАБ - Упаковочное, торговое, производственное оборудование для складов, магазинов, предприятий общепита.</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>url</td><td>https://ekasnab.ru/</td></tr><tr><td>image</td><td>https://ekasnab.ru/image/catalog/ekasnab/ekasnab_logo.png</td></tr><tr><td>site_name</td><td>ЕКАСНАБ</td></tr></table>	Свойство	Содержимое	title	ЕКАСНАБ - Упаковочное, торговое, производственное оборудование для складов, магазинов, предприятий общепита.	type	website	url	https://ekasnab.ru/	image	https://ekasnab.ru/image/catalog/ekasnab/ekasnab_logo.png	site_name	ЕКАСНАБ
Свойство	Содержимое													
title	ЕКАСНАБ - Упаковочное, торговое, производственное оборудование для складов, магазинов, предприятий общепита.													
type	website													
url	https://ekasnab.ru/													
image	https://ekasnab.ru/image/catalog/ekasnab/ekasnab_logo.png													
site_name	ЕКАСНАБ													

SEO-контент

Заголовки H1–H6

H1
1

H2
0

H3
4

H4
35

H5
0

H6
0

- [H1] Поставщик оборудования и расходных материалов для складов, магазинов, предприятий общепита.
- [H3] ТОП категорий товаров
- [H3] Хиты продаж
- [H3] Термоусадочные упаковочные машины
- [H3] Новости
- [H4] Газовые термоусадочные пистолеты
- [H4] Инструмент для обвязки пластиковой стреппинг-лентой
- [H4] Инструмент для обвязки стальной лентой
- [H4] Паллетоупаковщики
- [H4] Маркировка промышленная
- [H4] Расходные материалы для упаковки
- [H4] GD 35 (19мм) комбинированный стреппинг инструмент для стальной ленты
- [H4] H-19 натяжное устройство (натяжитель) для ПП ПЭТ ленты
- [H4] H-44-16 комбинированный стреппинг инструмент для ПЭТ ленты
- [H4] Helios H-45L-16 Комбинированный стреппинг инструмент, аккумуляторный
- [H4] KRONOS H-46B-19 Комбинированный стреппинг инструмент, аккумуляторный
- [H4] KZ-32/19 пневматический стреппинг инструмент для стальной ленты
- [H4] OMS 21 / ITA 21 Комбинированный стреппинг инструмент, аккумуляторный
- [H4] P20/28 диспенсер (размотчик) для полипропиленовой ПП ленты
- [H4] PET matt chrome TOP S8015 этикетки серебряные, матовый полиэстер, усиленный адгезив
- [H4] SP 501 Стреппинг-машина полуавтоматическая (открытый стол)
- [H4] VASSILII Запайщик лотков
- [H4] VASSILII-360 Запайщик лотков
- [H4] TM-8 M1 Термоупаковочная машина (ручная)
- [H4] BSF-5540 аппарат термоусадочный
- [H4] TM-1АП Термоупаковочная машина, прямоточный (автомат)
- [H4] TM-6 M2 Термоупаковочная машина (ручная)
- [H4] TM-2П Термоупаковочная машина (полуавтомат)
- [H4] TM-2Р Термоупаковочная машина (ручная)
- [H4] TM-4 Термоусадочная машина (ручная)
- [H4] BSF-5030LT термоусадочная линия с тоннелем
- [H4] TM-2А Термоупаковочная машина (автомат)
- [H4] TM-7Р Термоупаковочная машина (ручная)
- [H4] TM-5П Термоупаковочная машина (полуавтомат)
- [H4] TM-2Р М3 Термоупаковочная машина (ручная)
- [H4] Инструмент для пластиковых и стальных лент, компании OMS Systems, Италия
- [H4] Диспенсеры для полипропиленовых, полиэстеровых и стальных лент, производства Россия.
- [H4] Поступление на склад полуавтоматических и

SEO-контент

		автоматических стреппинг-машин • [H4] Поступление нового стреппинг инструмента для стальной ленты • [H4] Ручной стреппинг-инструмент Hualian Machinery
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 150. 109 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
	Доля текста/HTML	Пропорция : 0% Доля текста ниже 15%. Похоже, контента на странице недостаточно.
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	В адресах встречаются подчёркивания; для SEO лучше применять дефисы.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 47, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 2.13% Внутренние ссылки 97.87%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
О нас	внутренняя	dofollow
Оплата	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Доставка	внутренняя	dofollow
Гарантия	внутренняя	dofollow
Контакты	внутренняя	dofollow
Авторизация	внешняя	dofollow
Регистрация	внутренняя	dofollow
Везде	внутренняя	dofollow
Новости	внутренняя	dofollow
Статьи	внутренняя	dofollow
Газовые термоусадочные пистолеты	внутренняя	dofollow
Инструмент для обвязки пластиковой стреппинг-лентой	внутренняя	dofollow
Инструмент для обвязки стальной лентой	внутренняя	dofollow
Паллетоупаковщики	внутренняя	dofollow
Маркировка промышленная	внутренняя	dofollow
Расходные материалы для упаковки	внутренняя	dofollow
Смотреть все	внутренняя	dofollow
GD 35 (19мм) комбинированный стреппинг инструмент для стальной ленты	внутренняя	dofollow
H-19 натяжное устройство (натяжитель) для ПП ПЭТ ленты	внутренняя	dofollow
H-44-16 комбинированный стреппинг инструмент для ПЭТ ленты	внутренняя	dofollow
Helios H-45L-16 Комбинированный стреппинг инструмент, аккумуляторный	внутренняя	dofollow
KRONOS H-46B-19 Комбинированный стреппинг инструмент, аккумуляторный	внутренняя	dofollow
KZ-32/19 пневматический стреппинг инструмент для стальной ленты	внутренняя	dofollow
OMS 21 / ITA 21 Комбинированный стреппинг инструмент, аккумуляторный	внутренняя	dofollow
P20/28 диспенсер (размотчик) для полипропиленовой ПП ленты	внутренняя	dofollow
PET matt chrome TOP S8015 этикетки серебряные, матовый полиэстер, усиленный адгезив	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

SP 501 Стреппинг-машина полуавтоматическая (открытый стол)	внутренняя	dofollow
VASSILII Запайщик лотков	внутренняя	dofollow
VASSILII-360 Запайщик лотков	внутренняя	dofollow
Смотреть все	внутренняя	dofollow
ТМ-8 М1 Термоупаковочная машина (ручная)	внутренняя	dofollow
BSF-5540 аппарат термоусадочный	внутренняя	dofollow
ТМ-1АП Термоупаковочная машина, прямоточный (автомат)	внутренняя	dofollow
ТМ-6 М2 Термоупаковочная машина (ручная)	внутренняя	dofollow
ТМ-2П Термоупаковочная машина (полуавтомат)	внутренняя	dofollow
ТМ-2Р Термоупаковочная машина (ручная)	внутренняя	dofollow
ТМ-4 Термоусадочная машина (ручная)	внутренняя	dofollow
BSF-5030LT термоусадочная линия с тоннелем	внутренняя	dofollow
ТМ-2А Термоупаковочная машина (автомат)	внутренняя	dofollow
ТМ-7Р Термоупаковочная машина (ручная)	внутренняя	dofollow
ТМ-5П Термоупаковочная машина (полуавтомат)	внутренняя	dofollow
ТМ-2Р М3 Термоупаковочная машина (ручная)	внутренняя	dofollow
Инструмент для пластиковых и стальных лент, компании OMS Systems, Италия	внутренняя	dofollow
Диспенсеры для полипропиленовых, полиэстеровых и стальных лент, производства Россия.	внутренняя	dofollow
Поступление на склад полуавтоматических и автоматических стреппинг-машин	внутренняя	dofollow
Поступление нового стреппинг инструмента для стальной ленты	внутренняя	dofollow
Ручной стреппинг-инструмент Hualian Machinery	внутренняя	dofollow

Поисковые запросы

	Облако ключевых фраз	
--	----------------------	--

Поисковые запросы

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовок)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовок и H1-H6
----------------	------------	-------------------	----------------	------------------------	-------------------


Удобство использования

	URL	Домен : ekasnab.ru Длина : 10
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.


Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
	Проверка W3C	Ошибки : 4 Предупреждения : 3
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
	Рекомендации по скорости	 Вложенных таблиц нет — разметка чище.


Документ

		 Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.
		 Число CSS-файлов выглядит разумным.
		 Количество JS-файлов приемлемо.
		 Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства

	Оптимизация под мобильные	 Apple Touch-иконки
		 Ter meta viewport
		 Flash-контент

Оптимизация

	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично. https://ekasnab.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://ekasnab.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Отсутствует Счётчики аналитики не обнаружены. Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).